



Lappset - Huoltomaaliohjeet

18.6.2021



HUOLTO-OHJEET

Puuosien huoltomaalaus

Yleisperiaate on, että pinnoille valitaan samantyyppinen maali kuin alkuperäisessä käsittelyssäkin. Tästä ohjeesta löydät maalin, jota voi ostaa rautakaupasta.

Voimme myös toimittaa huoltomaaleja puupinnoille 1 litran astioissa. Isompia määriä tilatessa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Varmistathan, että maalausolosuhteet vastaavat käytettävän maalin vaatimia olosuhteita.

Tuotteen esikäsittely



1. Pinnat puhdistetaan pölyharjalla.
2. Pinnat pestään maalinpesunesteellä.
3. Mahdolliset homehtuneet pinnat puhdistetaan hypokriittiliuoksella.
4. Pinnat huuhdellaan hyvin ja annetaan kuivua ennen pintakäsittelyä.
5. Vanha, irtoava maali irrotetaan kaavinraudalla.
6. Pinta hiotaan hiomapaperilla (hiomapaperi 240-280) ja hiontapöly poistetaan pölyharjalla.

Mikäli et ole varma, minkä pintakäsittelyn tuotteesi vaatii, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme: 020 775 0150

FINNO-SARJAAN PERUSTUVAT TUOTTEET, PUISET LIIKUNTAVÄLINEET, PERGOLAT JA PAVILJONGIT

Tarkista minä vuonna tuote on toimitettu ja valitse oikea huoltomaali/käsittely taulukon mukaan.

Leikkivälineet: Finno

Liikuntavälineet: Fitness, Street Workout ja Senior Sport

Puistokalusteet: Pergolat ja paviljongit

	1.6.2020 -	1.2.2018 - 2020	2014 - 2018	-2014	Puomit ja tolpat (puolipeittävät maalit)			
					Väri	Sävy	Huoltomaali	Tilausnimike 1 l.
	X				Tummanruskea	ei RAL koodia saatavilla	Nordica Matt	911782
	X				Ruskea	ei RAL koodia saatavilla	Nordica Matt	911784
	X				Harmaa	ei RAL koodia saatavilla	Nordica Matt	911786
		X			Tummanruskea	ei RAL koodia saatavilla	Teknos Woodex	910716
		X			Ruskea	ei RAL koodia saatavilla	Teknos Woodex	910715
		X			Harmaa	ei RAL koodia saatavilla	Teknos Woodex	910717
			X		Tummanruskea	RAL 8019	Vinha, Ultra tai vastaava	916585
			X		Ruskea	RAL 8024	Vinha, Ultra tai vastaava	916928
			X	X	Harmaa	RAL 7042	Vinha, Ultra tai vastaava	911101
				X	Ruskea	RAL 8002	Vinha, Ultra tai vastaava	911112
				X	Punainen	RAL 3011	Vinha, Ultra tai vastaava	911103
				X	Keltainen	RAL 1011	Vinha, Ultra tai vastaava	911102
				X	Vihreä	RAL 6020 tai RAL 6028	Vinha, Ultra tai vastaava	911117

* Huomaathan, että esitetyt RAL koodit ovat suuntaa-antavia.



Finno-leikkivälineet
2014-



Finno-leikkivälineet
- 2014

2014-
-2014

Seinät sekä muut puu- ja vaneriosat (peittomaalit)					
		Väri	Sävy	Huoltomaali	Tilausnimike 1 l.
	X	Tummanharmaa	RAL 7024	Vinha, Ultra, tai vastaava	917681
	X	Vaaleanharmaa	RAL 7040	Vinha, Ultra, tai vastaava	917680
	X	Punainen	RAL 3020	Vinha, Ultra, tai vastaava	911167
	X	Sininen	RAL 640-2	Vinha, Ultra, tai vastaava	917678
	X	Vihreä	RAL 6018	Vinha, Ultra, tai vastaava	914949
	X	Keltainen	RAL 1003	Vinha, Ultra, tai vastaava	917679
	X	Limenvihreä	RAL 250-3	Vinha, Ultra, tai vastaava	917682
	X	Fuksia	RAL 4006	Vinha, Ultra, tai vastaava	917683
	X	Punainen	RAL 3002	Vinha, Ultra, tai vastaava	911163
	X	Sininen	RAL 5015	Vinha, Ultra, tai vastaava	911169
	X	Keltainen	RAL 1007	Vinha, Ultra, tai vastaava	911162
	X	Valkoinen	RAL 9010	Vinha, Ultra, tai vastaava	911115
	X	Vihreä	RAL 6032	Vinha, Ultra, tai vastaava	911127
	X	Oranssi	RAL 2000	Vinha, Ultra, tai vastaava	911146
	X	Musta	RAL 9017	Vinha, Ultra, tai vastaava	911137
	X	Vaaleanruskea	RAL 1011	Vinha, Ultra, tai vastaava	911111
	X	Harmaa	RAL 7004	Vinha, Ultra, tai vastaava	911114
	X	Ruskea	RAL 8015	Vinha, Ultra, tai vastaava	911134

* Huomaathan, että esitetyt RAL koodit ovat suuntaa-antavia.



Street Workout



Senior Sport



Fitness

Finnon väriteemojen tarkemmat tiedot



Lime Green

- Limenvihreät HPL-elementit, HPL-seinät ja kiipeilyseinät
- Kehäkatto
- Tummanruskeat puuliukumäet
- Tummanruskeat tolpat ja puomit
- Mustat köydet
- Limenvihreät tehostepuomit ja kaiteet



Apple Red

- Punaiset HPL-elementit, HPL-seinät ja kiipeilyseinät
- Harjakatto
- Ruskeat puuliukumäet
- Ruskeat tolpat ja puomit
- Siniset köydet
- Punaiset tehostepuomit ja kaiteet



Tuttifrutti

- Siniset puusäleseinät ja HPL-elementit
- Harjakatto
- Ruskeat puuliukumäet
- Ruskeat tolpat ja puomit
- Punaiset köydet
- Fuksian väriset tehostepuomit
- Keltaiset kiipeilyseinät ja kaiteet



Liquorice Grey

- Vaaleanharmaat HPL-seinät, HPL-elementit ja kiipeilyseinät
- Kehäkatto
- Harmaat puuliukumäet
- Harmaat tolpat ja puomit
- Mustat köydet
- Vaaleanharmaat tehostepuomit ja kaiteet



Candy Fuchsia

- Fuksian väriset HPL-seinät, HPL-elementit ja kiipeilyseinät
- Kehäkatto
- Tummanharmaat puuliukumäet
- Tummanruskeat tolpat ja puomit
- Mustat köydet
- Fuksian väriset tehostepuomit ja kaiteet

FLORA-LEIKKIVÄLINEET

Tarkista minä vuonna tuote on toimitettu ja valitse oikea huoltomaali/käsittely taulukon mukaan.

	12.4.2021 -	1.6.2020 - 2021	1.2.2018 - 2020		Puomit, tolpat, seinät, sekä muut osat (kuultomaali)			
					Väri	Sävy	Huolto	Tilausnimike 1 l.
●	X				Ruskea	TM 11342/Punaruskea	Teknos Woodex	911790
●		X			Punaruskea	TM 11342/Punaruskea	Nordica Matt	911788
●			X		Ruskea	1806	Teknos Woodex	910714
●				X	Ruskea	3441	Valtti Puuöljy Akva	911110



HALO-LEIKKIVÄLINEET

	Puomit ja tolpat			
	Väri	Sävy	Huolto	Tilausnimike 1 l.
●	Beige	TM1802	Helo PK	919145



HALO CUBIC-LEIKKIVÄLINEET

Tarkista minä vuonna tuote on toimitettu ja valitse oikea huoltomaali/käsittely taulukon mukaan.

	12.4.2021 -	1.6.2020 - 2021	1.6.2020		Puomit ja tolpat			
					Väri	Sävy	Huolto	Tilausnimike 1 l.
●	X				Ruskea	TM 11342/Punaruskea	Teknos Woodex	911790
●		X			Punaruskea	TM 11342/Punaruskea	Nordica Matt	911788
●			X		Ruskea	1806	Teknos Woodex	910714



MAALATUT KALUSTEET

	Väri	Sävy	Huolto	Tilausnimike 1 l.
	Kirsikka/tiikki	10958/19	Futura Aqua 40	910975
	Harmaa	TM 7426/08	Helo Aqua 40	919140
	Vihreä	10960/19	Futura Aqua 40	910977
	Vaaleanruskea	10957/19	Futura Aqua 40	910974
	Tummanruskea	10957/19	Futura Aqua 40	910976



ÖLJYTYT KALUSTEET

Kalusteiden esikäsittely

1. Pinnat puhdistetaan pölyharjalla.
2. Pinnat pestään vedellä, voi käyttää mietoa pesuainetta (ei saa sisältää valkaisuainetta).
3. Mahdolliset homehtuneet pinnat puhdistetaan samalla.
4. Pinnat huuhdellaan hyvin (letkulla, ei painepesurilla) ja annetaan kuivua ennen pintakäsittelyä. Emme toimita kalusteöljyä.

Mikäli et ole varma, minkä pintakäsittelyn tuotteesi vaatii, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme: 20 775 0150

JATOBA-KALUSTEET

	Väri	Alkuperäinen käsittely	Huolto
	Vaaleanruskea	Pellavansiemenöljy	Mikä tahansa puuöljy käy



LINAX-KÄSITELLYT KALUSTEET

	Väri	Alkuperäinen käsittely	Huolto
	Kirkas	Pellavansiemenöljy	Mikä tahansa puuöljy käy





HUOLTO-OHJEET

Metalliosien huoltomaalaus

Alkuperäinen metalliosiin käytetty pintakäsittelyaine on polyesteripulverimaali.

Tästä ohjeesta löydät tiedot, joiden avulla voit ostaa metallipinnoille tarkoitettua maalia rautakaupasta. Vaihtoehtoisena jälleenkäsittelyaineena voidaan käyttää automaalia.

Voimme myös toimittaa joitain huoltomaaleja metallipinnoille 0,3 litran astioissa. Varmistathan, että maalausolosuhteet vastaavat käytettävän maalin vaatimia olosuhteita.

Huomaathan, että huoltomaalit on tarkoitettu pienten naarmujen ja muiden kolhujen peittämiseksi. Maalit eivät ole tarkoitettu suurten pintojen uudelleen maalamiseen.

Tuotteen esikäsittely



1. Karhenna maalattava pinta G240-320 hiomapaperilla tai karkealla hiomatyynyllä.
2. Puhdista pinta pölystä ja rasvasta.
3. Suojaa alueet joita ei maalata.
4. Maalaa korjattava alue siveltimellä, laajoilla pinnoilla voidaan käyttää ruiskua jolloin maalia on ohennettava vedellä.
5. Anna kuivua, kuivumisaika on mainittu astiassa.

Mikäli et ole varma, minkä pintakäsittelyn tuotteesi vaatii, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme: 20 775 0150

LEIKKIVÄLINEET

			Väri	Alkuperäisen sävyn kuvaus*	Huollettavan nimikkeen väripääte**	Lappsetin tilausnimike 300 ml maalille
	Metalliosat Halo Cubic		Sininen	RAL 640-2		911919
	Metallikeinut Cloxx		Tummanharmaa	RAL 7024		<i>ei tilattavissa</i>
	Metallikeinut Cloxx		Vaaleanharmaa	RAL 9023		<i>ei tilattavissa</i>
	Puisten leikkivälineiden metalliosat 2013-		Hohtoharmaa	RAL 9022		<i>ei tilattavissa</i>
<i>edellinen versio</i>	Puisten leikkivälineiden metalliosat 2007 - 2013		Harmaa	RAL 7037	-212	908028***
<i>edellinen versio</i>	Puisten leikkivälineiden metalliosat - 2007		Punainen	RAL 3000	-206	908031

LIIKUNTAVÄLINEET

			Colour	Alkuperäisen sävyn kuvaus*	Huollettavan nimikkeen väripääte**	Lappsetin tilausnimike 300 ml maalille
	Fitness, Street workout ja Senior Sport tuotteet (Teema: Active) Koripallotelineet		Turkoosi	RAL 690-2	-215	908032
	Fitness, Street workout ja Senior Sport tuotteet (Teema: Solid)		Hohtoharmaa	RAL 9022		<i>ei tilattavissa</i>
	Fitness, Street workout ja Senior Sport tuotteet (Teema: Slow) Gym tuotteet Koripallotelineet		Limenvihreä	RAL 250-3	Gym tuotteet: -217	908033
	Fitness, Street workout ja Senior Sport tuotteet (Teema: Joy)		Pinkki	RAL 4003	-218	908034
	Gym tuotteet Maalit		Valkoinen	RAL 9010	Gym tuotteet: -214	<i>ei tilattavissa</i>
	Gym Koripallotelineet		Tummanharmaa	RAL 7024	Gym tuotteet: -205	908029
<i>edellinen versio</i>	Senior Sport tuotteet - 2016		Punainen	RAL 3000	-206	908031

KALUSTEET

		Väri	Alkuperäisen sävyn kuvaus*	Huollettavan nimikkeen väripäätte**	Lappsetin tilausnimike 300 ml maalille
NF-tuotteet, Park tuotteet alkaen 060-		Musta	RAL 9005	060xxx-99	908030
NF-tuotteet Park tuotteet alkaen 060- CL- ja CT-roskakorit		Tummanvihreä	RAL 6012	060xxx-17, 060xxx-79, CLxx-6012, CTxx-6012	<i>ei tilattavissa</i>
NF-tuotteet Park tuotteet alkaen 060- CL- ja CT-roskakorit		Tummanharmaa	RAL 7024	060xxx-1, 060xxx-78, CLxx-7024, CTxx-6012	908029
NF-tuotteet		Harmaa	RAL 7042		908027***
NF-tuotteet		Tummanharmaa	RAL 7016		<i>ei tilattavissa</i>
NF-tuotteet		Tummanvihreä	RAL 6007		<i>ei tilattavissa</i>
Park tuotteet alkaen 060-		Beige	RAL 1015	060xxx-16, 060xxx-80	<i>ei tilattavissa</i>
NF-pollarin rengas		Punainen	RAL 3020		<i>ei tilattavissa</i>
NF-pollarin rengas		Vaaleansininen	RAL 6027		<i>ei tilattavissa</i>
NF-pollarin rengas		Oranssi	RAL 2008		<i>ei tilattavissa</i>
NF-pollarin rengas		Oliivinvihreä	RAL 6021		<i>ei tilattavissa</i>
NF-pollarin rengas		Sinapinkeltainen	RAL 1004		<i>ei tilattavissa</i>
NF-pollarin rengas		Vihreä	RAL 6017		<i>ei tilattavissa</i>

* Huomaathan, että esitetyt RAL koodit ovat suuntaa-antavia.

** Kaikissa nimikkeissä ei ole ollut väripäätettä. Näissä tapauksissa tarkasta oikea väri työpiirustuksesta.

*** Huoltomaali ei ole täysin alkuperäistä sävyä vastaava, koska alkuperäinen maali on metallinen sävy jota ei ole saatavilla huoltomaalina.



We invite mankind outdoors