


## Afstandstabel Pro Plus VPA-1

0.50 LUX

Lumen: 415.00

Lamp: LED



Hoogte

[mtr]	A	B	C	D	E
0,5	2,2	5,1	4,5	3,9	1,7
1,0	3,4	7,7	6,9	6,0	2,6
1,5	4,7	10,3	9,0	7,6	3,2
2,0	5,8	12,9	10,9	8,9	3,8
2,5	6,8	15,2	12,6	10,0	4,3
3,0	7,4	17,3	14,2	11,2	4,8
3,5	8,0	19,1	15,7	12,2	5,2
4,0	8,4	20,5	16,8	13,1	5,6
4,5	8,9	21,6	17,8	14,0	5,9
5,0	9,4	22,7	18,8	14,8	6,2
5,5	9,8	23,6	19,6	15,6	6,5
6,0	10,0	24,6	20,4	16,3	6,7
6,5	10,1	25,5	21,2	16,9	6,9
7,0	10,2	26,4	21,9	17,5	7,1
7,5	10,2	27,2	22,6	18,0	7,3
8,0	10,2	27,9	23,2	18,5	7,5
8,5	10,2	28,4	23,7	19,0	7,6
9,0	10,2	28,6	24,0	19,5	7,7
9,5	10,1	28,7	24,3	19,9	7,8
10,0	10,0	28,8	24,5	20,2	7,8
10,5	9,8	28,9	24,7	20,6	7,9
11,0	9,5	28,9	24,9	20,9	7,9
11,5	9,1	29,0	25,1	21,2	7,7
12,0	8,7	28,9	25,2	21,4	7,5
12,5	8,2	28,9	25,3	21,7	7,1
13,0	7,7	28,7	25,3	21,8	6,1
13,5	7,2	28,6	25,3	22,0	5,3
14,0	6,6	28,4	25,2	22,1	4,8
14,5	5,9	28,0	25,1	22,2	4,3
15,0	5,0	27,4	24,8	22,2	3,8

**Famostar**  
emergency lighting

2017-03

Afstandstabel volgens NEN 1838

## Afstandstabel Pro Plus VPA-1


1 LUX

Lumen:

415.00

Lamp:

LED



Hoogte

[mtr]	A	B	C	D	E
0,5	1,9	4,4	3,9	3,4	1,5
1,0	3,2	6,8	6,0	5,2	2,2
1,5	4,3	9,5	8,0	6,4	2,8
2,0	5,1	11,7	9,6	7,6	3,3
2,5	5,6	13,6	11,1	8,6	3,7
3,0	6,1	14,8	12,2	9,6	4,1
3,5	6,6	15,9	13,2	10,4	4,4
4,0	7,0	16,9	14,0	11,2	4,6
4,5	7,1	17,8	14,8	11,8	4,9
5,0	7,2	18,7	15,6	12,4	5,1
5,5	7,2	19,5	16,2	12,9	5,2
6,0	7,2	20,1	16,7	13,4	5,4
6,5	7,2	20,2	17,1	13,9	5,5
7,0	7,1	20,3	17,3	14,2	5,5
7,5	6,9	20,4	17,5	14,6	5,6
8,0	6,6	20,5	17,7	14,9	5,6
8,5	6,1	20,5	17,8	15,2	5,3
9,0	5,7	20,4	17,9	15,4	4,8
9,5	5,2	20,2	17,9	15,5	3,9
10,0	4,6	20,0	17,8	15,6	3,3
10,5	3,8	19,5	17,6	15,7	2,8
11,0	2,5	18,9	17,3	15,7	2,0
11,5		18,2	16,8	15,5	
12,0		17,3	16,1	14,9	
12,5		16,4	15,3	14,2	
13,0		15,4	13,8	12,2	
13,5		14,4	12,5	10,7	
14,0		13,3	11,4	9,5	
14,5		11,8	10,2	8,6	
15,0		9,9	8,7	7,5	

**Famostar**  
emergency lighting

2017-03

Afstandstabel volgens NEN 1838

## Afstandstabel Pro Plus VPA-1


5 LUX

Lumen:

415.00

Lamp:

LED



Hoogte

[mtr]	A	B	C	D	E
0,5	1,5	3,2	2,8	2,4	1,0
1,0	2,4	5,5	4,5	3,5	1,5
1,5	2,9	6,9	5,7	4,5	1,9
2,0	3,2	7,9	6,6	5,2	2,2
2,5	3,2	8,7	7,3	5,8	2,3
3,0	3,2	9,1	7,7	6,2	2,5
3,5	3,0	9,1	7,9	6,6	2,5
4,0	2,6	9,1	8,0	6,8	2,2
4,5	2,1	9,0	8,0	7,0	1,5
5,0	0,9	8,4	7,7	7,0	0,7
5,5		7,5	7,0	6,5	
6,0		6,6	5,8	5,0	
6,5		5,3	4,6	3,9	
7,0		3,0	2,7	2,4	
7,5					
8,0					
8,5					
9,0					
9,5					
10,0					
10,5					
11,0					
11,5					
12,0					
12,5					
13,0					
13,5					
14,0					
14,5					
15,0					

## Afstandstabel Pro Plus VPA-1


10 LUX

Lumen:

415.00

Lamp:

LED



Hoogte

[mtr]	A	B	C	D	E
0,5	1,3	2,9	2,5	2,0	0,9
1,0	1,9	4,7	3,9	3,0	1,3
1,5	2,3	5,7	4,7	3,8	1,6
2,0	2,3	6,4	5,3	4,3	1,7
2,5	2,1	6,5	5,6	4,7	1,8
3,0	1,7	6,4	5,7	4,9	1,3
3,5	0,8	6,0	5,5	5,0	0,7
4,0		5,2	4,8	4,5	
4,5		4,1	3,5	2,9	
5,0		1,9	1,7	1,4	
5,5					
6,0					
6,5					
7,0					
7,5					
8,0					
8,5					
9,0					
9,5					
10,0					
10,5					
11,0					
11,5					
12,0					
12,5					
13,0					
13,5					
14,0					
14,5					
15,0					

**Famostar**  
emergency lighting

2017-3

Afstandstabel volgens NEN 1838

## Afstandstabel Pro Plus VPA-1


15 LUX

Lumen:

415.00

Lamp:

LED



Hoogte

[mtr]	A	B	C	D	E
0,5	1,2	2,7	2,3	1,8	0,8
1,0	1,7	4,2	3,5	2,8	1,2
1,5	1,9	5,1	4,2	3,4	1,4
2,0	1,8	5,3	4,5	3,8	1,4
2,5	1,3	5,2	4,6	4,0	1,0
3,0		4,7	4,4	4,0	
3,5		3,8	3,3	2,8	
4,0		2,1	1,9	1,6	
4,5					
5,0					
5,5					
6,0					
6,5					
7,0					
7,5					
8,0					
8,5					
9,0					
9,5					
10,0					
10,5					
11,0					
11,5					
12,0					
12,5					
13,0					
13,5					
14,0					
14,5					
15,0					

**Famostar**  
emergency lighting

2017-03

Afstandstabel volgens NEN 1838