Lighthouse (UK) Ltd

CPM-100 & CPM-100H

Verbruiksartikelen & Accessoires Prijslijst

www.safetyscience.be

Premium Vinyl

Te gebruiken met Standaard Harslint. Lengte: 15 meter.

Dit populaire materiaal is geschikt voor dagdagelijks gebruik van labels.

Lighthouse vinyl is zowel voor binnen- als voor buitengebruik geschikt. Het is niet onderhevig aan wind, regen, sneeuw enz. Na verloop van tijd kan de blootstelling aan de zon en UV licht het pigment van het materiaal aantasten. Als de sticker in direct zonlicht geplaatst wordt, kan de intensiteit van de kleur na een periode van 4 tot 5 jaar verminderen. Hierbij bedoelen we niet dat de kleur verdwenen zal zijn, maar deze zal niet meer even intensief zijn.

Eens aangebracht, kan de vinyl aan temperaturen weerstaan tussen -40°C en +70°C

Beschikbaar in een gamma levendige kleuren. Daarnaast kan een uitgebreid gamma optionele kleuren geproduceerd worden om aan de wettelijke vereisten te voldoen voor veiligheid en gezondheid, leidingmarkering enz.

CPM01 Wit	**CPM02** Geel	**CPM03** Groen	**CPM04** Rood
CPM05 Blauw	**CPM06** Oranje	**CPM07** Zwart	**CPM12** Transparant
CPM08 Zivergrijs	**CPM09** Bruin		

75.00 €

CPM10 Beige	**CPM22** Brons	**CPM17** Violet	**CPM18** Lichtblauw
CPM19 Oker	**CPM24** Lichtbruin	**CPM11** Paars	
CPM23 Roze			

80.00 €

Ultrabond

Te gebruiken met Standaard Harslint. Lengte: 15 meter.

Als je de ultieme combinatie van kleefkracht en levensduur nodig hebt, dan is Ultrabond© het meest geschikte materiaal voor u.

Dit materiaal heeft een houdbaarheid van 7 jaar in buitengebruik en een temperatuur tolerantie van -30°C tot +80°C. De extra sterke lijm laag geeft een goede initiële kleefkracht en een zeer sterke uiteindelijke binding, waardoor het geschikt is om te hechten aan de moeilijkste ondergronden, en ideaal voor product markeringen en industriële toepassingen.

CPMUB01 Wit Ultrabond	**CPMUB02** Geel Ultrabond	**CPMUB03** Groen Ultrabond	**CPMUB04** Rood Ultrabond
CPMUB05 Blauw Ultrabond	**CPMUB07** Zwart Ultrabond	**CPMUB08** Zilvergrijs Ultrabond	

125.00 €

Voorgesneden Foamex Bord

Kunststofplaat voor de productie van signalisatieborden (Wit 3mm dikte)

CMWF149 148mm x 210mm (A5) (10 Pack)	**23.00 €**	**CMWF300** 300mm x 115mm (20 Pack)	**32.00 €**
CMWF210 210mm x 297mm (A4) (10 Pack)	**27.00 €**	**CMWF250** 250mm x 1000mm (4 Pack)	**51.00 €**
CMWF297 297mm x 420mm (A3) (10 Pack)	**47.00 €**	**CMWF500** 500mm x 1000mm (4 Pack)	**81.00 €**
CMWF420 420mm x 594mm (A2) (10 Pack)	**77.00 €**		

Speciale Materialen

Te gebruiken met Speciaal Harslint. Lengte: 15 meter.

CPMS49 Fraude bestendig (VOID)	Bij verwijdering van het label wordt een patroon zichtbaar, zowel op het label, als op het oppervlak, waarop het was bevestigd. Dit patroon is de tekst “VOID”, als garantie label.	**220.00 €**
CPM26 Witte verbrokkelbare Vinyl	Dit is een veiligheidsproduct, waarbij het verwijderen van het label extreem moeilijk is. Het label heeft een “eierschaal structuur”, waarbij het label verbrokkelt in kleine deeltjes bij ongewenst verwijderen. Ideaal voor eigendoms- en veiligheidstoepassingen.	**250.00 €**
CPMS47 Geborsteld Goud **CPMS48** Geborsteld Zilver	Vooral bedoeld als decoratief label, als naam- en deur label, trofee, onderscheiding, etc… Niet geschikt voor buitengebruik, aangezien de kleur na 1 tot 2 jaar kan vervagen, bij gebruik in direct zonlicht.	**150.00 €**
CPMS94 Zandstraal Effect	Dit materiaal wordt niet bedrukt, maar dient enkel om uitgesneden te worden, om logo’s, vormen of tekeningen op glazen deuren en panelen te kleven.	**150.00 €**
CPM34 Schilder Sjabloon	Dit materiaal is enkel geschikt om uit te snijden. Het wordt gebruikt als sjabloon om teksten en logo’s te schilderen op verschillende ondergronden. Het materiaal kleeft hard genoeg om te hechten tijdens het schilderen, maar kan ook gemakkelijk terug verwijderd worden nadien zonder lijmresten na te laten.	**70.00 €**
CPMS95 **125 micron** Polycarbonaat Overlaminaat	Dit materiaal dient enkel om uitgesneden te worden. Excellent voor binnen gebruik, ontwikkeld om als bescherming over labels gelamineerd te worden, bv op controlepanelen.	**175.00 €**
CPMS98 **75 micron** Polycarbonaat Overlaminaat	De dikte van het CPMS98 laminaat (slechts 75 micron) maakt het minder stug dan de CPMS95 (125 micron) versie	**175.00 €**
CPMS97 PVF Overlaminaat	Dit materiaal dient enkel om uitgesneden te worden. Duurzaam materiaal, geschikt voor buitengebruik, weersbestendig en bestand tegen allerlei chemicaliën. Speciaal ontwikkeld tegen verkleuring of vervagen door UV licht. Wordt gebruikt voor lamineren van permanente buitensignalisatie, zoals veiligheids labels, operationele stickers,voertuigbelettering, etc…	**180.00 €**
CPMS13 Reflecterend Wit **CPMS14** Reflecterend Geel	Geschikt voor binnen en buitengebruik, uiterst zichtbaar en reflecterend. Gebruikt bij waarschuwings- en verkeerssignalisatie, vooral op industriële sites, maar ook als nummerplaat.	**230.00 €**
CPMS15 Fotoluminescerend	Licht-absorberend materiaal, dat gedurende vele uren in het donker oplicht, indien de verlichting zou uitvallen. Geschikt voor binnen gebruik van noodsignalisatie, vluchtwegen en trappenhuizen, maar ook in kantoorruimtes, openbare gebouwen en off-shore industrie.	**330.00 €**
CPMS16 Diepvries stickermateriaal	Deze wit blinkende polypropyleen rol is ideaal voor magazijnlabels in koelcellen. Het materiaal hecht goed op de meeste verpakkingen, zoals papier, karton en plastic film, zelfs op gebogen of onregelmatige substraten. Voor een optimaal resultaat kan de ondergrond best droog zijn, hoewel er ook goede resultaten bekomen kunnen worden op een licht bevroren oppervlak.	**80.00 €**
CPMS17 Super Grip	Deze wit glossy vinyl kleeft extra sterk. Uitermate geschikt voor gebruik op: ruwe bakstenen, houten panelen en beton.	**185.00 €**
CPMS19 Vloermarkeringsset	Deze witte zelfklevende folie wordt na het printen met een anti-slip laminaat gelamineerd. Je kan het voor binnen en buiten gebruiken. De basis folie en het antislip materiaal worden als een set verkocht.	**200.00 €**
CPMS96 Wit Polyimide	Speciaal ontwikkeld voor de PCB (Print Circuit Boards) en elektronica markt. Ideaal om kleine identificatie labels te printen met tekst en barcode. Het is resistent aan de meest gebruikte reinigingsmiddelen en kan ingezet worden bij een temperatuur tussen -40°C en +537°C. **Dit materiaal kan enkel geprint worden met Mat Zwart Universeel Inktlint CPMSR60.**	**325.00 €**
CPMSP13 3M Lage Halogeniden Polyester	Is een hoog kwalitatief polyester dat niet-corrosief is en gebruikt wordt op roestvrij stalen leiding in de proces industrie zoals voeding, chemie en kernenergie.	**95.00 €**

Polyesters

Te gebruiken met Speciaal Harslint. Lengte: 15 meter.

Polyester heeft speciale eigenschappen die het bruikbaar maken voor bepaalde toepassingen. Het is uitermate duurzaam, vormvast en stabiel, zodat het niet uitzet of krimpt in grootte. Dit maakt het uitermate geschikt voor product labels, omdat de randen niet gaan krullen of stofresten aantrekken waardoor het label hygiënisch en aantrekkelijk blijft.

Door de hoge temperatuurresistentie tussen -40°C en +149°C zijn ze geschikt om te gebruiken op ondergronden zoals licht armaturen, motoren, kleppen, batterijen, etc…

CPMSP01 3M Wit Polyester	**CPMSP51** 3M Zilvergrijs Polyester	**85.00 €**
CPMSP20 Transparant lage kleefkracht	**CPMSP12** ✎ Mat Transparant Polyester	**95.00 €**
CPM21 Spiegel effect	**CPMSP14** 3M Transparant Polyester	
CPMSP02 Geel Polyester		**99.00 €**

CPMSP22
LSE Polyester

Deze blinkende polyester is speciaal ontwikkeld om goed te hechten aan korrelige of gestructureerde laag-energetische oppervlakten, waaronder polupropyleen (PP), lage dichtheidpolyetheen (LDPE), mineraal gevuld en vezelversterkt PP en polyamide composiet (PA).

Gebruikstemperatuur: -50°C tot +70°C

125.00 €

CPMSP23
Cryogenic Polyester

Deze vormvaste witte polyester is speciaal ontwikkeld om goed te hechten bij lagev temperaturen op allerlei kunststoffen, zowel hoog- als laag-energetische substraten. De labels zijn bestand tegen blootstelling aan vloeibaar stikstof.

Gebruikstemperatuur: -196°C tot +120°C

105.00 €

Speciaal Harslint

Te gebruiken met Polyester en Speciale Materialen. Lengte 50 meter.

Deze harslinten zijn samengesteld voor een optimaal printresultaat met de Polyester en Speciale Materialen.

CPMSR40 Zwart	**CPMSR41** Wit	**CPMSR42** Rood	**CPMSR43** Blauw	**CPMSR44** Groen

Matte Harslinten

		Standaard	Mat Zwart
CPMSR60 Mat Zwart Universeel	**Harslint Navullingen** 50 meter harslint (zonder cassette)	**80.00 €**	**90.00 €**

CPMSR40-RC Zwart	**CPMSR41-RC** Wit	**CPMSR42-RC** Rood	**CPMSR43-RC** Blauw	**CPMSR44-RC** Groen

Matte Harslinten

		Standaard	Mat Zwart
CPMSR60-RC Mat Zwart Universeel	 **Hervulbare Harslint Cassettes** Inclusief een 50 meter Harslint Navulling	**135.00 €**	**155.00 €**

Icon Key: 3M 3M Merk Product ✎ Enkel geschikt om te snijden (niet geschikt om te printen)

Standaard Harslint

Om Premium Vinyl en Ultrabond te bedrukken. Lengte 50 meter

Een uitgebreide keuze aan kleuren om Pemium Vinyl en Ultrabond te bedruken. Net als de vinyl zijn deze geschikt voor buitengebruik, krasbestendig en bestand tegen olie.

CPMR40 Zwart	**CPMR41** Wit	**CPMR42** Rood	**CPMR43** Blauw	**CPMR44** Groen
CPMR45 Geel	**CPMR46** Oranje	**CPMR49** Lichtgrijs		

CPMR47 Transparante anti-kras — Geeft een extra bescherming van de bedrukking tegen slijtage

Standard **80.00 €**

Metaal kleuren

CPMR51 Zilver lak	**CPMR52** Goud lak

Harslint navullingen
50 meter harslint (zonder cassette)

Metallic **110.00 €**

CPMR40-RC Zwart	**CPMR41-RC** Wit	**CPMR42-RC** Rood	**CPMR43-RC** Blauw	**CPMR44-RC** Groen
CPMR45-RC Geel	**CPMR46-RC** Oranje	**CPMR49-RC** Lichtgrijs	**CPMR47-RC** Transparante anti-kras	

Standard **135.00 €**

Metaal Harslint Cassettes

CPMR51-RC Zilver lak	**CPMR52-RC** Goud lak



Harslint navulbare cassette
Inclusief een 50 meter Harslint Navulling

Metallic **180.00 €**

Vierkleurendruk (Process CMYK) Harslinten (Enkel voor CPM-100H)

Bedoeld voor Premium Vinyl en Ultrabond. Lengte: 50 meter.

Onze process kleuren kunnen honderd duizenden kleuren creëren door Cyan, Magenta, Geel en Zwart te mengen in verschillende percentages van puntjes (gekend als halftonen). Hierdoor kunnen foto's op een realistische manier gereproduceerd of kleuren benaderd worden, hetgeen niet mogelijk is met spot kleuren. Deze inktlinten zijn bedoeld om op witte vinyl te gebruiken.

Deze inktlinten kunnen apart besteld worden, maar om een vierkleuren afbeelding te printen op de CPM-100H zal u de complete set Process Cyan, Process Magenta, Process Yellow en Process Black nodig hebben.

CPMR53 Process Cyan	**CPMR54** Process Magenta
CPMR55 Process Yellow	**CPMR56** Process Black

Individuele Processkleur Harslint Navullingen
50 meter harslint (zonder cassette)

90.00 €

CPMR53-RC Process Cyan	**CPMR54-RC** Process Magenta
CPMR55-RC Process Yellow	**CPMR56-RC** Process Black



Individ. Process Navulbare Harslint Cassette
Inclusief een 50 meter Harslint Navulling

155.00 €

Accessories

IL99900 Vervang snijmesje voor printer	**55.00 €**
CPM903 Applicatie Tape (127mm x 100 meter)	**80.00 €**
CJ723 Ontvetter / Lijm verwijderaar (500ml)	**29.00 €**
CJ724 Reinigingspen voor printkop	**16.00 €**
CJ725 Applicatie vloeistof (500ml)	**35.00 €**
CJ726 Applicatie vloeistof navulling (3900ml)	**87.00 €**
CJ727 Spatel	**7.00 €**
CJ728 Pincet	**16.00 €**
CJ730 Dubbelzijdige tape (19mm x 50m Rol)	**48.00 €**
VT38X80 Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (38 x 80mm)	**70.00 €**
VT37X115 Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (37 x 115mm)	**83.00 €**
MS6X1 Witte Magneet Strips (6/Pak) (1000mm x 100mm)	**42.00 €**
CPMCC Draagtas voor printer en accessoires	**165.00 €**

Als erkend Premier Dealer van de Lighthouse label en signalisatie systemen, werden we in de productie-eenheid opgeleid om technische ondersteuning te bieden en genieten al onze systemen 2 jaar fabrieksgarantie. Onze uitgebreide voorraad officiële verbruiksartikelen garandeert u een snelle levering.

Alle Lighthouse verbruiksartikel-verpakkingen en -houders zijn gemaakt van gerecycleerde materialen en zijn zelf ook herbruikbaar. Enig op de markt zijn tevens onze hervulbare inktcassettes, waardoor kosten en afvalverwerking tot een strikt minimum herleid worden.

Op bovenstaande afbeeldingen zien we de Lighthouse (UK) Ltd fabriek, waar de verbruiksartikelen worden geproduceerd en daaronder de Max Co Tamamura plant in Japan, waar alle CPM hardware wordt gemaakt. De prijzen zijn geldig vanaf 1 juli 2026. Al onze prijzen zijn exclusief BTW en zonder transportkosten en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aangepast worden.

De kleuren zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de realiteit.

Lighthouse (UK) Ltd | a part of MAX

De prijzen zijn geldig vanaf 1 juli 2026. Al onze prijzen zijn exclusief BTW en zonder transportkosten en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aangepast worden. De kleuren zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de realiteit.

mastercard VISA

ISO 9001 ISO 14001 REGISTERED FIRM

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

SAFETY SCIENCE
MAKES YOUR SAFETY VISIBLE

Schaarbeekstraat 20A - Unit5 - 9120 Beveren
+32 (0)3 501 95 72
hello@safetyscience.be
www.safetyscience.be